

# Multi-split

JU DUHET NJË SISTEM  
I VETËM





3 deri në 5 herë më pak investime



3 deri në 5 herë më efikas në energji



3 deri në 5 herë më shumë hapësirë në ballkonin tuaj




Zbuloni zgjidhjet multi-split për shtëpinë tuaj

\*Në varësi të llojit të zgjidhjes multi-split

# Mund të përfitoni:

Më pak hapësirë, më pak zhurmë, më pak ndikim vizual

Pse të zgjidhni një njësi të jashtme të lidhur me disa njësi të brendshme?



## Split

Çdo njësi e brendshme ka nevojë për një njësi të jashtme


Më shumë njësi të jashtme, marrin më tepër hapësirë

Njësi të shumta të jashtme, janë edhe më të dukshme

Më shumë njësi të jashtme do të thotë më shumë zhurmë

Më shumë njësi të jashtme do të konsumojnë më shumë energji edhe në gjendjen e gatishmërisë.

Edhe njësitë më të vogla mund të jenë shumë të fuqishme për dhoma shumë të vogla



## Multi-split

Mund të lidhen deri në 5 njësi të brendshme me 1 njësi të jashtme

✓ **Kurseni hapësirë**

✓ **Më pak ndikim vizual**

✓ **Zgjedhje e zgjuar**

✓ **Efikasitetet më i lartë**

✓ **Më shumë fleksibilitet, me një gamë të gjerë njësisish që përputhen me çdo madhësi dhome**

# MAKSIMIZONI rehatinë tuaj personale

Një sistem multi-split nga Daikin, ju ofron mundësi të pafundme për të krijuar një shtëpi të rehatshme dhe komode. Është mënyra më e përsosur për të përmbushur nevojat e çdo dhome në shtëpinë tuaj, pavarësisht nga madhësia, stili apo buxheti juaj dhe mund të ndihmojë në reduktimin e impaktit në mjedis!



## Një sistem fleksibël - i përshtatur për kërkesat tuaja

Përfitimet e shumta të zgjedhjes së një sistemi multi-split përfshijnë:

- › **Deri në 5 njësi të brendshme** mund të lidhen vetëm me një njësi të jashtme
- › Çdo njësi e brendshme mund të **komandohet në mënyrë të pavarur**
- › Zgjidhni nga **një larmi e gjerë** e njësive të brendshme në serinë tonë Split dhe Sky Air
- › Zgjidhni njësi të brendshme me kapacitet të ulët të **krijuar posaçërisht për dhoma të vogla** të cilat mund të lidhen vetëm me një sistem multi-split
- › Planifikoni të **shtoni njësi shtesë në të ardhmen?** Thjesht zgjidhni një njësi të jashtme me kapacitet të mjaftueshëm dhe lidhni ato kur të dëshironi
- › Mund të lidhni një pompë nxehtësie Altherma Hybrid në sistemin tuaj multi-split për ngrohje dhe **ujë të nxehtë**

## Përmirësoni mjedisin tuaj

Një zgjidhje multi-split nuk është vetëm 'më pro natyrës' se sa një sistem split tradicional por gjithashtu mund të ndihmojë në përmirësimin e mjedisit tuaj sepse një njësi e jashtme:

- › **Është më pak e dukshme:** Ju mund ta fshihni më lehtë një njësi të jashtme në një ballkon ose në kopshtin tuaj
- › **Bën më pak zhurmë:** Një njësi është më e qetë se disa njësi së bashku
- › **Përdor më pak energji:** Kompresorët tanë me efikasitet të lartë ofrojnë energji të mjaftueshme për deri në pesë njësi të brendshme, duke kursyer energji
- › **Përdor më pak ftohës:** Një njësi multi-split i shërben shumëfish njësivë të brendshme duke përdorur më pak gaz ftohës se sa njësitë split tradicionale
- › **Ka më pak ndikim në mjedis:** kërkon më pak burime për të ndërtuar dhe dërguar njësi të jashtme

## Këshilla dhe truke



### Ju nuk keni nevojë të instaloni çdo njësi të brendshme tani

Nëse, për shembull, ju duhen dy njësi të brendshme tani por mendoni se ju mund të dëshironi të shtoni një tjetër në të ardhmen, thjesht zgjidhni një sistem multi-split me tre dalje; atëherë ju mund të shtoni njësi të brendshme shtesë kur të jetë e përshtatshme për ju.



### Kurseni hapësirë!

Kur është fjala për të zëvendësuar njësinë tuaj split të vjetër, zgjidhni një sistem multi-split: njësia e jashtme do të përshtatet në të njëjtën hapësirë; ju mund të mbani njësinë tuaj të brendshme ekzistuese, plus ju mund të shtoni njësi të tjera të brendshme shtesë për ta bërë shtëpinë tuaj edhe më komode.



### Rregulloret lokale

Shpesh ka rregullore lokale për sa i përket dukshmërisë/pozicionit të njësive të kondicionimit - një zgjidhje e sistemit multi-split me një njësi të vetme të jashtëme, e bën më të lehtë përshtatjen me rregulloren dhe më komode shtëpinë tuaj.

# Zgjidh

nga variacioni i shumtë i njësive të brendshme



Ne kemi një gamë të gjerë të njësive të brendshme për sistemet multi-split, duke ju dhënë liri të plotë zgjedhje për kerkesat individuale të çdo dhome, sipas stilit dhe buxhetit tuaj.

## stylish

Efikasiteti i energjisë deri në

**A+++**

Niveli i presionit të zhurmës

**to 19 dB**



- › Një dizajn kompakt dhe funksional i përshtatshëm për të gjithë interierët
- › Tre ngjyra elegante: e bardhë, argjendi, dru i zi
- › Filtër titaniu aromatizues
- › Teknologji Flash Streamer për ajër të pastër dhe të shëndetshëm
- › Ventilatori i ridizenjuar siguron funksionim shumë të qetë
- › Sensori termik inteligjent dhe fluksi i ajrit Coanda sigurojnë një shpërndarje të ajrit dhe temperaturë perfekte
- › Wi-Fi adapter i integruar për kontroll të lehtë nga smartphone

Kapacitetet nga 1,5 në 5,0 kW

1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW

## emura

Efikasiteti i energjisë deri në

**A+++**

Niveli i presionit të zhurmës

**to 19 dB**



- › Projektuar për të kënaqur një sens unikat të stilit Evropian
- › Hegja e alergjenit dhe filtri pastrues i ajrit arrijne te kapin 99% të alergeneve, siç janë poleni dhe merimangat e pluhurit
- › Fluksi i ajrit 3D siguron që ajri i ngrohtë ose i ftohtë të arrijë edhe në qoshet më të largëta të një dhome
- › Sensori i zbulimit të lëvizjes me shumë zona zbulon praninë tuaj dhe ju mbron nga impakti i drejtpërdrejtë
- › Wi-Fi adapter për kontroll të lehtë nga smartphone

Kapacitetet nga 2.0 në 5,0 kW

2 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



Këto njësi janë të përshtatshme vetëm në kombinim me multi 2 port



## perfera



Efikasiteti i energjisë deri në

**A+++**

Niveli i presionit të zhurmës

**to 19 dB**

- › Dizajn tërheqës dhe me shkëlqim
- › Teknologji Flash Streamer për ajër të pastër dhe të shëndetshëm
- › Fluksi i ajrit 3D siguron që ajri i ngrohtë ose i ftohtë të arrijë edhe në qoshet më të largëta të një dhome
- › Sensori i zbulimit të lëvizjes me shumë zona zbulon praninë tuaj dhe ju mbron nga impakti i drejtpërdrejtë
- › Wi-Fi adapter për kontroll të lehtë nga smartphone

Kapacitetet nga 1,5 në 7,2 kW

1,5 kW 2 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,2 kW

## comfora



Efikasiteti i energjisë deri në

**A++**

Niveli i presionit të zhurmës

**to 19 dB**

- › Praktishtë dhe padëgjueshëm: njësia operon aq qetë, sa pothuajse do ta harroni që është aty pranë
- › Heqja e alergjenit dhe filtri pastrues i ajrit arrijnë të kapin 99% të alergeneve, siç janë poleni dhe merimangat e pluhurit
- › Fluksi i ajrit 3D siguron që ajri i ngrohtë ose i ftohtë të arrijë edhe në qoshet më të largëta të një dhome
- › Wi-Fi adapter për kontroll të lehtë nga smartphone (opsionale)

Kapacitetet nga 2,5 në 3,5 kW

2 kW 2,5 kW 3,5 kW

## Njësi tokësore FVXM-F



Efikasiteti i energjisë deri në

**A++**

Niveli i presionit të zhurmës

**to 23 dB**

- › Harrojini këmbët e ftohta, thjesht shijoni fluksin e ajrit të ngrohtë nëpër dysheme përmes daljes ajrore të dyfishtë
- › Fleksibël dhe diskrete; njësia mund të futet pjesërisht në mur
- › Lëkundjet vertikale automatike shpërndajnë ajrin dhe temperaturën në mënyrë të barabartë në të gjithë dhomën
- › Zgjidhje ideale për papafingo ku instalimi i një njësie murale është i pamundur
- › Wi-Fi adapter për kontroll të lehtë nga smartphone

Kapacitetet nga 2,5 në 5,0 kW

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW



## Njësi kanalore FDXM-F9

Efikasiteti i energjisë deri në

**A+**

Niveli i presionit të zhurmës

**?** to 27 dB

- › Njësi e padukshme pasi ajo pozicionohet në tavan: vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit janë të dukshme
- › Programi "i thatë" lejon që të zvogëlohet niveli i lagështirës pa ndryshuar temperaturën e dhomës
- › Filtri i ajrit siguron një furnizim të qëndrueshëm të ajrit të pastër në shtëpinë tuaj
- › Wi-Fi adapter për kontroll të lehtë nga smartphone (opsionale)

Kapacitetet nga 2,5 në 6,0 kW

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW



## Pompë hibride e nxehtësisë Daikin Altherma

Lidhni pompën hibride të nxehtësisë në sistemin tuaj multi-split për ngrohje dhe ujë të nxehtë

- › Teknologjia hibride kombinon një boiler me gaz dhe një pompë nxehtësie ajër-ujë për ngrohje dhe ujë të nxehtë
- › Në varësi të temperaturës së jashtme, çmimeve të energjisë dhe ngarkesës së brendshme të nxehtësisë, Pompa e nxehtësisë hibride Daikin Altherma gjithmonë zgjedh mënyrën më ekonomike të funksionimit
- › Kosto e ulët e investimit: nuk ka nevojë të zëvendësohen radiatorët ekzistues (deri në 80°C) dhe linjat e tubacioneve
- › Kontrolli Online (opsional): kontrolloni shtëpinë tuaj nga çdo vend me një aplikacion, përmes rrjetit tuaj ose internetit




### Me sistemin Altherma Hybrid ju mund të keni:

- ✓ Radiatorë
- ✓ NgrOhjen nën dysheme
- ✓ Ujin e ngrohtë sanitar

## Daikin Online Controller

Kontrolli i sistemit tuaj të kondicionimit nuk ka qenë kurrë kaq i thjeshtë! Me aplikacionin Daikin Online Controller, ju mund të kontrolloni dhe monitoroni statusin e të gjithë sistemit tuaj edhe kur jeni larg shtëpisë. Ju mund të identifikoni dhomat në shtëpinë tuaj dhe të kontrolloni çdo njësi të brendshme individualisht.

Shijoni aplikacionin me paraqitjen intuitive



Kontrollimi i gjëndjes, i temperaturës, i pastrimit të ajrit, shpejtësia e ventilatorit dhe drejtimi i fletëve

Programimi i temperaturës mënyra e funksionimit dhe shpejtësia e ventilatorit

Monitoroni konsumin e energjisë tuaj, përcaktoni programin e pushimeve

Identifikoni dhomat në shtëpinë tuaj

### Monitorim:

- › Statusi i kondicionerit tuaj
- › Konsultoni **grafikët e konsumit të energjisë**

### Kontrolloni:

- › **Mënyra e funksionimit**, temperatura e përcaktuar, shpejtësia e ventilatorit dhe fuqia e gjëndjes, drejtimi i ajrit dhe funksionimi i filtrimit
- › Kontrolloni nga distanca sistemin tuaj

### Programimi:

- › Programoni temperaturën e dëshiruar dhe mënyrën e funksionimit me deri në **6 veprime në ditë, për 7 ditë të javës**
- › Aktivizo **regjimi i pushimeve**
- › Shikoni në një mënyrë intuitive
- › Integrimi i produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta përmes IFTTT
- › Kontrolli i kërkesës / kufizimi i fuqisë së energjisë (Vetëm Split)

# Njësite e jashtme për zgjidhje multi-split.

Gama jonë e gjerë e njësite të jashtme na mundëson të sigurojmë një sistem të optimizuar për të përmbushur nevojat e shtëpisë tuaj.

- ✓ Vlerat e efikasitetit sezonal deri në A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje për shkak të teknologjisë së përmirësuar dhe inteligjencës së integruar.
- ✓ Deri në 5 njësi të brendshme mund të lidhen me 1 njësi të jashtme; të gjitha njësitë e brendshme mund të kontrollohen individualisht dhe nuk kanë nevojë të instalohen në të njëjtën dhomë ose në të njëjtën kohë. Ato veprojnë njëkohësisht në të njëjtën mënyrë - ngrohje ose ftohje.
- ✓ Zgjedhja e një zgjidhje duke përdorur ftohës R-32 ka më pak ndikim në mjedis, është më efikas dhe përdor më pak energji sesa një që përdor R-410A.
- ✓ Njësitë e jashtme kanë kompresorët e fundit swing që janë të qetë dhe me shumë efikasitet energjetik.
- ✓ Njësitë tona kompakte të jashtme maksimizojnë hapësirën tuaj në ballkon apo kopsht.
- ✓ Zgjidhni nga një gamë e gjerë njësi të brendshme për të përmbushur nevojat tuaja: njësi të montuara në mur, njësi të fshehura në tavan, njësi në dysheme, madje edhe Daikin Altherma Hybrid.



Njësi të jashtme	Sa njësi të brendshme mund të lidhen?	Ftohja / ngrohja kapaciteti kW	Njësi murale																	Njësi tokësore (FVXM-F)									
			Stylish (CTXA/FTXA-AW/S/T)					Emura (FTXJ-M)				Perfera (CTXM/FTXM-N)							Comfora (FTXP-M)										
			15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50			
2MXM40M	2	4,0/4,2	•	•	•	•						•	•	•	•							•	•	•	•	•	•		
2MXM50M9		5,0/5,6	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•		
3MXM40N	3	4,0/4,6	•	•	•	•						•	•	•	•												•	•	•
3MXM52N		5,2/6,8	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•										•	•	•
3MXM68N		6,8/8,6	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•								•	•	•
4MXM68N	4	8,0/9,6	•	•	•	•	•	•																			•	•	•
4MXM80N		8,0/9,6	•	•	•	•	•	•	•																		•	•	•
5MXM90N	5	9,0/10,0	•	•	•	•	•	•	•																		•	•	•



## A e dini se çfarë do të thotë 3MXM40N?

Është në të vërtetë më e thjeshtë sesa duket!  
**MXM-N** është emri i njësisë sonë më të përparuar të njësisë së jashtme multi-split; numri 3 ju thotë se mund të lidhet me tre njësi të brendshme dhe **40** ju thotë se kapaciteti i tij i ftohjes është **4,0 kW**

Produktet Daikin shpërndahen nga:

### DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.al · www.daikin.mk



Daikin Europe NV merr pjesë në programin e Certifikimit të Eurovent për kondicionerët (AC), Liquid Chilling Packages (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Njësitë Fan coil (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës online: [www.eurovent-certifikimit.com](http://www.eurovent-certifikimit.com) ose duke përdorur: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Botimi i tanishëm është hartuar vetëm me anë të informacionit dhe nuk përbën një ofertë detyruese për Daikin Europe N.V. / Daikin HandelsGmbH të Evropës Qendrore. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kanë përpiluar përmbajtjen e këtij botimi në maksimumin e njohurive të tyre. Asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar nuk është dhënë për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe produkteve dhe shërbimeve të paraqitura në të. Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në kuptimin më të gjerë, që rrjedh nga ose lidhet me përdorimin dhe / ose interpretimin e këtij botimi. E gjithë përmbajtja është e mbrojtur nga të drejtat e autorit nga Daikin Europe N.V.

Broshura Multi-Split DACE | Versioni Gusht 2019  
Ne rezervojmë të drejtën për shtypjen e gabimeve dhe ndryshimet e modelit